

Акт плановой проверки
антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа,
предназначенной для организации отдыха детей и их оздоровления в Московской
области, включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
в Московской области

п. Володарского
(место составления акта)

«20» мая 2024г.
(дата составления акта)

Федеральное автономное учреждение "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" Оздоровительный комплекс «Салют», (ОЗК "Салют" ФАУ "ЦАГИ")
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

На основании приказа Министра социального развития Московской области от 16.04.2024 № 20П-146 «О проведении плановых проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления в Московской области, включенных в реестр организации отдыха детей и их оздоровления в Московской области в 2024 году».

(документ-основание плановой (внеплановой) проверки объекта (территории))

Начальником Окружного управления социального развития № 15 Министерства социального развития Московской области Миковым А.Е., директором ОЗК «Салют» Агаповым А.В., сотрудником 4 отделения 5 окружного отдела УФСБ России по г.Москве и Московской области Захаровым А.О., заместителем по службе начальника Ленинского ОВО- филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области Кривушиным А.К., заместителем начальника отдела ФГПН-начальником отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» Яковенко Е.П.

(кем проводится проверка: должность уполномоченного лица. Ф.И.О.)

20 мая 2024 года проведена плановая проверка объекта (территории) стационарного типа, предназначенной для организации отдыха детей и их оздоровления в Московской области, включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Московской области, и установлено следующее:

1. Общие сведения

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): Московская область, Ленинский городской округ, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 23

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории): Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2, тел. 8 (495) 632-89-02, minpromtorg.gov.ru
Агапов Александр Васильевич т. 8495-556-39-32, 8925 585 32 13

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны)

1.2.1. Информация об организации отдыха детей и их оздоровления, использующей объект (территорию):

ФАУ «ЦАГИ» Сыпало К.И. 8 495 556 40 00

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны)

1.2.2. Информация о лице, ответственном за обеспечение безопасности объекта (территории): Директор ОзК «Салют» ФАУ «ЦАГИ» Агапов Александр Васильевич, тел. 8 (495) 556-30-03, 8 (925) 585-32-13, salut@tsagi.ru

(наименование юридического лица, Ф.И.О. сотрудника, контактный телефон)

1.3. Краткая характеристика объекта (территории): территория 7 га, полностью огорожена и благоустроена. Всего зданий 10 (5 детских 2-х этажных корпусов, 1-этажный изолятор, кружковая, общежитие, здание столовой (кинозал, танцевальный зал, 2 обеденных зала, пищеблок), хоз.двор, парковка, склады). Лагерь расположен в черте поселения поселка Володарского, со стороны въезда в лагерь частный сектор, детские сады, с тыльной стороны лесопарковая зона.

(количество зданий (сооружений) этажность, конструктивные особенности здания сооружения и помещения, краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории), рельеф)

1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории): Организация отдыха работников ФАУ "ЦАГИ", членов их семей, детей и других желающих граждан, проведение семинаров, конференций и других мероприятий

1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории): Круглогодичный режим функционирования, во время заездов режим работы – круглосуточно. Обычный режим – 8.30 – 17.30

1.6. Общая площадь (кв. метров)/протяженность периметра (метров): Общая площадь объекта 70 000 кв.м (7 га), протяженность периметра 1 600 метров

1.7. Наличие на объекте (территории) критических элементов и потенциально опасных участков (наименование, характеристика): Тепловой узел (25 кв.м., взрыв здания, поджог, полное или частичное разрушение), трансформаторная подстанция (11 кв.м., взрыв здания, поджог, полное или частичное разрушение), столовая (кинозал, танцевальный зал, два обеденных зала, холл, пищеблок), 1311 кв.м, захват заложников, взрыв, поражение отравляющими веществами, 350 чел.

1.8. Наличие в непосредственной близости потенциально опасных объектов: отсутствуют

1.9. Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, детей и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), работников организации, осуществляющих охрану объекта (территории): 428 человек.

1.10. Количество койко-мест на объекте (территории): 400

2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории)

2.1. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):

назначено

(назначены/не назначены)

Приказ ФАУ «ЦАГИ» от 10.08.2021 № 21 директор ОзК «Салют» Агапов А.В.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственных лиц)

2.2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием:

а) пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

б) внутриобъектовый режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

в) контроль пропускного и внутриобъектового режимов: осуществляется, директор ОзК «Салют» ФАУ «ЦАГИ» Агапов А.В.

(осуществляется – ФИО, должность осуществляющего лица/не осуществляется)

г) наличие системы контроля и управления доступом (СКУД): отсутствует, установка не требуется

(имеется/отсутствует – требуется установка/отсутствует – установка не требуется; при наличии: название, тип установленного оборудования, характеристика, исправна/неисправна)

д) ограждение объекта (территории): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

е) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 1600 метров.

ж) краткая характеристика и состояние ограждения: частично железобетонное, частично металлическое, 200 см., целостность не нарушена, свободный доступ посторонних лиц на объект исключен. Двери и ворота на объект: работоспособны; запорные устройства ворот и дверей на объект: работоспособны; свободный доступ посторонних лиц на объект через ворота и двери исключен.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д., высота в сантиметрах)

Дополнительная информация: не имеется

2.3. Оснащение объекта (территории) стационарного типа системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, или в систему обеспечения вызова по единому номеру "112", или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб: _____ оснащен

(оснащен/не оснащен)

а) средства телефонной связи: _____ имеются, исправны

(имеются/отсутствуют/не требуются; исправны/неисправны)

б) количество телефонов с функцией автоматического определения номера: один

в) средства радиосвязи: _____ имеются, 10 раций

(имеются, количество/отсутствуют/не требуются)

г) система экстренного вызова полиции: _____ имеется

(имеется/отсутствует – требуется установка/отсутствует – установка не требуется)

д) тревожная сигнализация: _____ имеется

(имеется/отсутствует – требуется установка/отсутствует – установка не требуется)

е) тревожная сигнализация: _____ находится в рабочем состоянии

(при наличии: находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

ж) количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: _____ одна

КТС стационарная на КПП, 3 брелока.

з) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: _____ ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

(наименование подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, частной охранной организации, службы безопасности)

и) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: _____ ООО «Охранное предприятие «Формула безопасности» № 31556-ТТФВ-20U62-781 от 25/10/2022 по 25/10/2025

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

2.4. Организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта (территории) стационарного типа: _____ организована, организованны мероприятия по обеспечению информационной безопасности, назначены ответственные лица, разработан план мероприятий

(организована/не организована; если организована, то каким образом)

2.5. Заключение (при необходимости) договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением положений, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников на объекте (территории) стационарного

типа, контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом использовании: не заключены

(заключены/не заключены; если заключены, то с какой организацией и на какой срок)

2.6. Периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) стационарного типа, стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ): осуществляется, ежечасно (24 раза), с записью в журнал обхода территории

а) система наружного освещения: имеется

(имеется/отсутствует – требуется установка/отсутствует – установка не требуется)

б) краткая характеристика: 66 опор освещения (22 уличные фонари, 44 антитеррористические прожекторы), в рабочем состоянии

(тип системы освещения, опоры освещения, их количество, работоспособность)

в) достаточность освещения объекта (территории):

достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.7. Взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму: установлено

Управление МВД России по Ленинскому г.о., 142700, Московская область, г.Видное, ул. Центральная, д. 4

- Развилковский отдел полиции Управления МВД России по Ленинскому району, 142715, Московская область, Ленинский г.о., п. Развилка, д. 7

- участковый УП Развилковского ОП

- Ленинский отдел вневедомственной охраны – филиал Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Московской области.

(установлено/не установлено)

2.8. Своевременное доведение информации об угрозе совершения

или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): порядок разработан

(порядок разработан/не разработан)

а) перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

2.9. Обеспечение эвакуации работников, детей, находящихся на объектах (территориях) стационарного типа, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: планы эвакуации есть, актуальные, пункт размещения эвакуации – плоскостное сооружение – футбольное поле, расположенное на территории лагеря, маршрут движения разработан

(планы эвакуации: есть/ нет, актуальны/ не актуальны; пункт размещения во время эвакуации: адрес, маршрут движения к пункту размещения во время эвакуации)

2.10. Обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, действиям при обнаружении на объектах (территориях) стационарного типа посторонних лиц и подозрительных предметов, в том числе при обнаружении БПЛА и нападению на объект: проводится, 02 января 2024г.

(проводится/не проводится, дата последнего обучения)

2.11. Размещение на объектах (территориях) стационарного типа наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах отдыха детей и их оздоровления, в том числе при обнаружении БПЛА, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) стационарного типа, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):

имеется

(имеется/отсутствует – требуется установка/отсутствует – установка не требуется)

2.12. Оснащение объекта (территории) стационарного типа системами видеонаблюдения, системами охранной сигнализации:

а) система (системы) видеонаблюдения имеется, оперативная система TRASSIR

(имеется/отсутствует – требуется установка/отсутствует – установка не требуется; при наличии: название системы)

б) информация о собственнике системы видеонаблюдения: ФАУ «ЦАГИ»
(наименование организации)

в) количество видеокамер: 32, из них находится в исправном состоянии: 32

г) количество внутренних и наружных видеокамер, камер «Безопасный регион», тип системы: (цифровая, аналоговая) 27 наружных видеокамер, 5 внутренних видеокамер, цифровые

д) видеоизображение в онлайн-режиме выводится: КПП, кабинет директора, кабинет заместителя директора по безопасности

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

д) периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям при пожаре, в кризисных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при обнаружении БПЛА, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится, 02 января 2024

(проводится/не проводится/ дата последнего проведения)

е) обеспеченность сотрудников охраны:

служебным оружием и боеприпасами: не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

специальными средствами: обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

служебным транспортом: не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

служебными собаками: не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

ж) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

основание установления физической охраны: ООО «ЧОП Русь-Макс» договор № 240000625300064 от 22/04/2024 по 28/02/2025

(N и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране, срок действия договора)

положение о подразделении охраны (копия, выписка): имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

план и схема охраны: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

схема оповещения сотрудников охраны: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

инструкция по организации охраны: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

должностная инструкция охранника: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта: имеется, 02 января 2024

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке, дата ознакомления сотрудников охраны с инструкцией)

2.16. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: система принудительной остановки автотранспорта, антитаранная система

2.17. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи: в штате имеется медицинский работник, организовано круглосуточное дежурство машины скорой помощи, медицинские аптечки в наличии

3. Выводы и предложения

Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Существующая система охраны объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) Силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории): достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

4. Необходимые мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ № 732 от 14.05.2021 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления»:

- разработать должностную инструкцию (функциональные обязанности) лица, назначенного ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности п.19 «А», до 03.06.2024;
- разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму, п.19 «Ж», до 17.06.2024;
- разработать порядок эвакуации работников, детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, п.19 «И», до 05.06.2024;
- организовать проведение обучения работников и детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, действиям при обнаружении на объекте (территории) стационарного типа посторонних лиц и подозрительных предметов, п.19 «К», до 09.06.2024;

- оборудовать объект (административно-хозяйственное здание) охранной сигнализацией, п.20 «А», до 04.10.2024;
- оснастить объект стационарным или ручным металлоискателем, п.20 «Б», до 08.06.2024.

(мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности с указанием пункта нормативно-правового акта и сроков устранения)

5. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта (территории):

Не имеется

Начальник Окружного управления
социального развития №15

Миков А.Е.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Директор ОзК «Салют» ФАУ «ЦАГИ»

Агапов А.В.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Сотрудник 4 отделения 5 окружного отдела

УФСБ России по г.Москве и Московской области

Захаров А.О.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Заместитель по службе начальника

Ленинского ОВО- филиала ФГКУ «Управления

вневедомственной охраны войск национальной гвардии

Российской Федерации по Московской области

Кривушин А.К.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Заместитель начальника отдела ФГПН –

начальник отделения организации

и осуществления ФГПН отдела ФГПН

ФГКУ «Специальное управление

ФПС № 3 МЧС России»

Яковенко Е.П.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Копия акта получена

Директор ОзК «Салют» ФАУ «ЦАГИ»

Агапов А.В.

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) стационарного типа)